


► ОТДЕЛКА

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Самая высокопроизводительная система для ремонта.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.



**Новые комплекты
и принадлежности**



Экономьте время и средства с новым инструментом FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.

Мощный двигатель, качественные материалы, высокая эргономичность... FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION — это быстрая, мощная, универсальная, надежная и высокопроизводительная система для отделки и ремонта. Даже при длительном применении в жестких условиях она позволяет экономить до 350 % времени. Это неудивительно, ведь в новой системе FEIN SUPERCUT воплощен более чем 40-летний опыт разработки долговечных осциллирующих инструментов для промышленных предприятий и мастерских.



**Новые
принадлежности
см. со стр. 21.**

Комплект для каждого специалиста.

Благодаря своему ноу-хау компания FEIN разработала превосходную систему принадлежностей, позволяющих выполнять не только разнообразные общестроительные, но специальные работы. С FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION и специализированными комплектами принадлежностей у мастера-профессионала есть все, чтобы в кратчайшие сроки достигнуть наилучших результатов там, где прежде требовалась долговременная ручная работа.

Профессиональный комплект FEIN «Внутренняя отделка по дереву»

Стр. 8–9



Высокопроизводительная система для быстрого и точного выполнения работ по отделке и ремонту с широким ассортиментом пильных полотен E-Cut для дерева, пластика, гипсокартона и металла.

Профессиональный комплект FEIN «Ремонт и замена окон»

Стр. 10–11



Идеален для быстрой, легкой и аккуратной санации стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки, и замены старых окон. Позволяет экономить до 80 % времени.

Профессиональный комплект FEIN «Санация плитки и ванных комнат»

Стр. 12–13



Высокопроизводительная система с инструментами с алмазным и твердосплавным покрытием, которая позволяет вырезать плитки, удалять плиточные швы и срезать плиточный клей.

Профессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления»

Стр. 14–15



Идеальная система для выполнения выемок в строительных плитах и точной прокладки электрических кабелей, водопроводных труб и труб отопления.

Профессиональный комплект FEIN «Санация швов»

Стр. 16–17



Специальные принадлежности позволяют вырезать поврежденные эластичные заполнители швов надземных и подземных сооружений и экономить до 60 % времени. Также подходит для удаления вредных заполнителей швов.

Отвечает самым высоким требованиям к мощности и качеству, предъявляемым к машинам с питанием от сети или аккумуляторов.

Новая система FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION — это единственный на рынке осциллирующий электроинструмент, мощность которого ориентирована на выполнение тяжелых работ по распиливанию и резке. Компания FEIN разработала осциллирующий инструмент, который способен работать со скоростью профессиональных электролобзиков и сабельных пил. В то же время он обладает специальными возможностями осциллирующего инструмента.

Преимущества

- ▶ Более чем 40-летний опыт применения осцилляционной технологии.
- ▶ Неизменно высокое качество Made in Germany.
- ▶ Идентичная мощность сетевого и аккумуляторного исполнения.
- ▶ Непревзойденная мощность и разнообразие применения.
- ▶ Оригинальные принадлежности FEIN для великолепных результатов в работе и максимального срока службы инструмента.
- ▶ Отвечающие потребностям комплекты в пластиковых чемоданчиках.

QuickIN



Запатентованная система быстрого зажима QuickIN позволяет быстро и легко заменять оснастку без ключа.

Металлический редуктор



Прочный металлический корпус редуктора гарантирует длительный срок службы даже при жестких условиях применения.

Осцилляция



Максимальная производительность за счет стабильной амплитуды осцилляции.

Зажим инструмента

Шестигранное гнездо и мощный зажим для оснастки обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.



Высочайшая производительность даже при питании от аккумулятора.

Даже в аккумуляторном исполнении FEIN SUPERCUT остается самым мощным осциллирующим инструментом и обеспечивает профессиональное качество. По скорости работы и мощности он практически не отличается от машины с питанием от сети. Современная литий-ионная технология обеспечивает малый вес и предотвращает возникновение „эффекта памяти“. В комплект входят два аккумулятора и мощное зарядное устройство, что гарантирует бесперебойную работу даже при высоких нагрузках.

Конструкция

Скругленный корпус двигателя обеспечивает максимальную компактность и эффективно ослабляет вибрацию.

Скорость вращения

Неизменно высокая мощность с постоянной скоростью вращения даже под нагрузкой благодаря электронной регулировке числа оборотов с тахогенератором.

Двигатель

Эффективный, высокомоментный 18 В электродвигатель с такой же мощностью, что и в сетевом исполнении.

Эргономичность

Работа без усталости за счет идеального распределения веса и эргономичной формы.

Литий-ионный аккумулятор

Большая мощность и емкость (2,4 Ач) даже при высокой нагрузке благодаря 10 современным литий-ионным элементам. Индикатор уровня заряда на каждом аккумуляторе.

Технические характеристики

Модель		AFSC 18
Напряжение аккумулятора	В	18
Емкость аккумулятора	Ач	2,4
Колебания	Об/мин	11 000 – 18 500
Амплитуда	Градусы	3,4
Высота корпуса редуктора	мм	80
Вес	кг	2
Зажим инструмента		QuickIN

Значения эмиссии (звук/вибрация) доступны на веб-сайте www.fein.com/vibration.

Литий-ионная технология FEIN для оптимальной мощности и стойкости.

Литий-ионные аккумуляторы FEIN в сочетании с высоким КПД двигателя обеспечивают идеальное соотношение веса и мощности. Аккумуляторы чрезвычайно долговечны благодаря контролю каждого элемента, который защищает от перегрузки, перегрева и полной разрядки, а также благодаря щадящей технологии зарядки. За счет малого внутреннего сопротивления высококачественных элементов батареи нагрев аккумулятора сводится к минимуму. Это позволило поместить аккумулятор в закрытый пыленепроницаемый корпус и значительно повысить срок его службы.

Преимущества литий-ионной технологии FEIN


- ▶ Долгий срок службы.
- ▶ Быстрозарядное устройство.
- ▶ Низкий уровень саморазрядки.
- ▶ Контроль каждого элемента батареи для защиты от перегрузки.
- ▶ На 50% легче, чем никель-кадмиевый аккумулятор той же мощности.
- ▶ Возможность зарядки в любое время благодаря отсутствию эффекта памяти.

Малое время зарядки



Быстрая и бережная зарядка: благодаря быстрозарядному устройству уже через 25–30 минут аккумулятор готов к работе. Он идеально подходит для бесперебойной работы.

Постоянная мощность



Сохранение мощности от первого до последнего разреза: новая литий-ионная технология FEIN обеспечивает постоянную мощность до полной разрядки аккумулятора.

Низкий уровень нагрева



Уменьшенное время зарядки: благодаря высококачественным аккумуляторным элементам с малым внутренним сопротивлением аккумулятор меньше нагревается и его не нужно охлаждать, если температура внешней среды не превышает 45 °C.

Бесперебойная работа



Удобная кнопка проверки: индикатор мощности информирует об уровне заряда аккумулятора.


Стойкость и мощность



Для высоких продолжительных нагрузок: аккумулятор содержит десять высококачественных литий-ионных элементов, расположенных в два ряда. Они предназначены для высокоразрядного тока.

Максимальная производительность благодаря подключению к сети.

FEIN SUPERCUT – это мощный осциллирующий инструмент профессионального качества. Резиновый кабель длиной 5 м обеспечивает оптимальные возможности применения сетевой версии на стройплощадке.



Двигатель

Максимальная производительность благодаря высокому содержанию меди в мощном двигателе FEIN, устойчивом к продолжительным и высоким нагрузкам.

Скорость вращения

Неизменно высокая мощность с постоянной скоростью вращения даже под нагрузкой благодаря электронной регулировке числа оборотов с тахогенератором.

Промышленный кабель

Тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.

Эргономичность

Работа без усталости за счет идеального распределения веса и эргономичной формы.

Технические характеристики

Модель		FSC 2.0 Q
Номинальная потребляемая мощность	Вт	400
Эффективная мощность	Вт	220
Колебания	Об/мин	11 000 – 18 500
Амплитуда	Градусы	4
Длина кабеля с вилкой	м	5
Высота головки редуктора	мм	80
Вес	кг	1,45
Зажим инструмента		QuickIN

Значения эмиссии (звук/вибрация) доступны на веб-сайте www.fein.com/vibration.

Профессиональный комплект «Внутренняя отделка по дереву» обеспечивает высокую скорость работы на стройплощадке.

С ним любые задачи станут проще, независимо от того, что это: простой монтаж или подгонка мебели, полов, дверей, легких перегородок или лестниц. Все трудоемкие работы, для которых раньше использовались электролобзики, дисковые и сабельные пилы, а также ручные инструменты, теперь можно легко и быстро выполнить с SUPERCUT CONSTRUCTION от FEIN. При этом не требуется свободное пространство за заготовкой. SUPERCUT CONSTRUCTION от FEIN работает под любым

углом и в плоскости любой поверхности. Благодаря пильным полотнам из быстрорежущей стали и ограничителям глубины выполнять длинные разрезы в уложенном паркете или ламинате необычайно легко. Даже точные разрезы можно быстро сделать вручную.

Монтаж кухонной и встраиваемой мебели



При монтаже кухонной и другой мебели разрезы в труднодоступных местах выполняются без проблем.

Номер для заказа
6 35 02 164 01 0

Точная врезка



Удлиненные пильные полотна E-Cut Long-Life — это отличная альтернатива стамеске. Они позволяют обрабатывать на месте конструкционную древесину толщиной до 80 мм.

Номер для заказа
6 35 02 163 01 0

Подгонка дверных рам



Дверные рамы подгоняются безупречно. Уступ инструмента позволяет делать пропилы вровень с поверхностью.

Номер для заказа
6 35 02 165 01 0

Пиление повсюду



При использовании SUPERCUT CONSTRUCTION от FEIN не требуется свободное пространство за заготовкой. Дополнительные выемки, например, при монтаже -плинтусов, вырезаются быстро и аккуратно.

Номер для заказа
6 35 02 164 01 0

Неуязвимость и мощность



Пильные полотна E-Cut Long-Life от FEIN — это высокая скорость резки и трехкратное увеличение срока службы по сравнению со стандартными пильными полотнами E-Cut. Благодаря биметаллическим зубьям они не чувствительны к встречающимся в древесине гвоздям.

Номер для заказа
6 35 02 164 01 0

Подгонка вручную



Высокоточные пильные полотна E-Cut Precision обеспечивают аккуратный разрез и идеально подходят для подгонки.

Номер для заказа
6 35 02 121 01 1



Выпиливание теневого шва



Пильное полотно из быстрорежущей стали для работ по дереву идеально для выпиливания вблизи края, например, паркетных или ламинатных полов.

Номер для заказа
6 35 02 153 01 0

Шлифовка паркета



SUPERCUT CONSTRUCTION от FEIN также может применяться в качестве полноценной треугольной шлифовальной машины, например как дополнение к шлифовальной машине для паркета, особенно при использовании в труднодоступных местах.

Номер для заказа
6 38 06 129 02 6

Профессиональный комплект FEIN «Внутренняя отделка по дереву»

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для быстрого и точного пиления при монтаже деревянных конструкций.



Аккуратная и быстрая санация окон с помощью профессионального комплекта «Ремонт и замена окон».

Собираетесь демонтировать старые окна и установить новые? SUPERCUT CONSTRUCTION от FEIN с профессиональным комплектом «Ремонт и замена окон» легко справится с обеими задачами! При санации стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки, устройство позволяет экономить до 80 % времени.

На стройплощадке старые окна демонтируются аккуратно, без повреждения стен, плитки, подоконников или кожухов свертывающихся жалюзи. Работа выполняется быстрее, проще и аккуратнее.

► РЕМОНТ

Вырезание стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки



С помощью сегментного ножа стеклопакеты, уложенные в «постель» из замазки, можно вырезать на месте целиком. Это означает, что практически отсутствуют опасность травмирования и необходимость трудоемких работ по уборке, а экономия времени может достигать 80 %.

Номер для заказа
6 39 03 166 01 6

Удаление замазки со стекол



SUPERCUT от FEIN — это альтернатива пневматическому зубилу и фрезе для удаления замазки. Например, при удалении замазки с простых стекол и стеклопакетов практически отсутствует риск разбить стекло и не требуются трудоемкие подготовительные работы.

Номер для заказа
6 35 02 137 01 6

Отделение стеклопакетов



С помощью грибовидного ножа стеклопакеты отделяются быстро и легко. Неповрежденные стекла можно использовать при дальнейшем ремонте. Отходы отделяются чрезвычайно просто.

Номер для заказа
6 39 03 128 01 2

Удаление краски



С помощью треугольной шлифовальной пластины старая краска удаляется легко. Для обработки больших поверхностей можно приобрести круглую шлифовальную тарелку.

Номер для заказа
шлифовальной пластины:
6 38 06 129 02 6
шлифовальной тарелки:
6 38 06 195 02 0

Реставрация окон



При санации защищенных как памятники старины объектов ветхие окна нередко реставрируются по частям. Пильное полотно E-CUT Universal позволяет точно вырезать поврежденные части створок и заменять их новыми.

Номер для заказа
6 35 02 148 01 3



► ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ ОКОН

Подгонка крышек кожухов сворачивающихся жалюзи



Пильное полотно по дереву из быстрорежущей стали позволяет выполнять длинные прямые разрезы. Крышки кожухов сворачивающихся жалюзи и подобные им детали изготавливаются и подгоняются на месте с высокой точностью.
Номер для заказа
6 35 02 153 01 0

Замена старых окон



Пильное полотно из быстрорежущей стали позволяет демонтировать старые окна в сложных условиях. Поскольку оно прилегает к раме, повреждение стен исключено. Металлические крепежные детали разрезаются без труда.
Номер для заказа
6 35 02 137 01 6

Вырезание и подгонка



Пильные полотна E-Cut Universal позволяют выполнять все виды работ по вырезанию и подгонке. Благодаря биметаллическим зубьям они идеально подходят для работы с деревом, пластиком, гипсокартоном, штукатуркой, алюминиевым профилем и листовым металлом.
Номер для заказа
6 35 02 147 01 5

Вырезание оконных рам



Пильные полотна E-Cut от FEIN позволяют быстро и легко вырезать оконные рамы. Принцип работы практически исключает повреждение кожухов сворачивающихся жалюзи или подоконников.
Номер для заказа
6 35 02 163 01 0

Профессиональный комплект FEIN «Ремонт и замена окон»

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для демонтажа старых окон и замены стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки.



Замена плитки с помощью профессионального комплекта «Санация плитки и ванных комнат».

При сантехническом ремонте плитку необходимо заменять максимально быстро и точно. В профессиональном комплекте для санации плитки и ванных комнат есть все, что может понадобиться специалисту-плиточнику. Принадлежности комплекта позволяют вырезать плиточные швы и заменять отдельные плитки, не повреждая соседние. Материалы

цементации швов в углах и на закругленных участках удаляются точно, с незначительным пылеобразованием и без повреждения. Идеальный выбор, например, для срезания заподлицо труб отопления, поперечной резки, вырезания выемок, раскроя и подгонки профилей (для отделки сухим способом), уголков и половых настилов.

Удаление швов между плитками



Сегментный нож (2,2 мм) с алмазным покрытием режет мраморные, эпоксидные и затирочные швы. После этого плитку можно разбить и удалить.

Номер для заказа
6 39 03 162 01 7

Обработка тонких плиточных швов



Для обработки особо тонких плиточных швов в дополнение к алмазному сегментному ножу шириной 2,2 мм поставляется сверхтонкий сегментный нож шириной 1,2 мм с твердосплавным покрытием.

Номер для заказа
6 39 03 224 01 0

Удаление остатков покрытий



Твердосплавный рашпиль позволяет быстро удалить остатки штукатурки, бесшовных полов или плиточного клея.

Номер для заказа
6 37 31 001 01 4

Срезание труб заподлицо с поверхностью



Пильные полотна E-Cut Universal с уступом позволяют срезать ненужные медные трубы отопления вровень со стеной или полом даже в труднодоступных местах.

Номер для заказа
6 35 02 148 01 3

Зачистка половых покрытий



Для новых напольных покрытий требуется чистое основание. С помощью шпателя можно удалить даже затвердевшие остатки старых напольных покрытий и клея.

Номер для заказа
6 39 03 227 01 0

Удаление силиконовых или акриловых швов



Грибовидный нож позволяет быстро и без остатка удалить поврежденные эластичные силиконовые или акриловые соединительные швы. Новые заполнители швов можно наносить без чистовой обработки.

Номер для заказа
6 39 03 128 01 2

Санация обширных площадей: замена плиточных швов вместо укладки новой плитки.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION идеален при замене поврежденных или непривлекательных швов на больших площадях, например в гостиницах или жилых помещениях. Это незаменимый инструмент для экономного ремонта. Затраты времени предсказуемы, а экономия средств по сравнению с заменой плитки составляет около 80%! По заказу поставляется с монтируемым без инструмента пылеудаляющим устройством.

Удаление заполнителей швов на основе эпоксидной смолы



Даже самые твердые плиточные швы, например водостойкие эпоксидные швы в бассейнах, удаляются легко.

Номер для заказа
6 37 31 162 01 7

Профессиональный комплект FEIN «Санация плитки и ванных комнат»

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для удобной выемки плиток и удаления плиточных швов при санации ванных комнат.



Подробную информацию о комплектах см. на стр. 19.

Плоское шлифование поверхностей



Рашпиль с твердосплавными напайками для шлифования плиточного клея, штукатурки, шпатлевки, бетона и камня. Большой размер рашпиля обеспечивает очень высокую скорость работы и эффективную обработку больших поверхностей.

Номер для заказа
6 37 31 005 01 0

Долговечные пильные полотна



Для длительного применения поставляются круглые пильные полотна с алмазным покрытием или твердосплавными напайками с максимальной стойкостью и высокой скоростью резки. За счет возможности поворота они служат намного дольше, чем сегментные ножи.

Номер для заказа
6 35 02 172 01 0

Удаление пыли



Устройство для отсоса пыли, подходящее к сетевой машине FSC 2.0 Q, предотвращает образование грязи и пыли, например, при счисте толстого слоя плиточного клея или многослойного слоя штукатурки.

Номер для заказа
9 26 02 074 01 4

Установка отопления в стенах и полу с помощью профессионального комплекта «Установка сантехники и систем отопления».

Имеющиеся на рынке готовые системы долго сушатся и устанавливаются относительно высоко. Это часто невозможно в заселенных объектах. В результате последующая установка требует значительных временных и финансовых затрат. Профессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления» позволяет экономично выполнять индивидуальную установку без трудоемкого вскрытия и оштукатуривания.

В строительных панелях точно и без пыли вырезаются прямоугольные или закругленные выемки. Системы отопления и сантехника устанавливаются с меньшими затратами. Линии отопления, воды и проводки прокладываются быстрее. В комплект входят также инструменты для удаления поврежденной плитки.

Вырезание выемок



Инструмент FEIN для вырезания выемок позволяет прокладывать каналы для линий горячей воды напольного отопления непосредственно в строительных панелях.

Номер для заказа
6 39 03 221 01 0

Индивидуальная прокладка труб



В индивидуально прорезаемую выемку (Ø прибл. 25 мм) вставляется пластиковая водопроводная труба диаметром 1/2 или 3/4 дюйма.

Номер для заказа
6 39 03 221 01 0

Сантехнические работы



В профессиональный комплект «Установка сантехники и систем отопления» включены три инструмента для вырезания выемок следующих размеров: 12 мм для электрокабеля; 13 мм для линий электрического, стенового или объектного отопления; 22 мм для линий напольного отопления и водопроводных труб.
Номер для заказа
6 39 03 222 01 0 (12 мм)
6 39 03 223 01 0 (13 мм)
6 39 03 221 01 0 (22 мм)

Раскрой строительных плит



Прямой нож позволяет быстро и легко раскраивать строительные плиты. При этом можно раскраивать по прямой, а также выполнять все важные радиусные разрезы.

Номер для заказа
6 39 03 116 01 1

Удаление плиточных швов



Алмазное сегментное пильное полотно позволяет разрезать плиточные швы, не повреждая смежную плитку. При этом образуется мало пыли, что очень удобно при ремонте или демонтаже старой сантехники.

Номер для заказа
6 39 03 162 01 7

Срезание труб заподлицо



Инструмент FEIN SUPERCUT и пильные полотна E-CUT Universal позволяют срезать ненужные медные и пластиковые трубы вровень со стеной.

Номер для заказа
6 35 02 148 01 3



Удаление плиточного клея



Твердосплавный рашпиль удаляет плиточный клей, штукатурку или бесшовные полы. Это позволяет быстро заменить плитку.

Номер для заказа
6 37 31 001 01 4

Удаление напольных покрытий



Линолеум, ковровые или ПВХ-покрытия, плиточный клей или штукатурка легко удаляются большим шпателем.

Номер для заказа
6 39 03 227 01 0

Профессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления»

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для выполнения важнейших задач при сантехническом ремонте.



Санация швов в минимальные сроки с помощью профессионального комплекта «Санация швов».

Со временем заполнители швов стареют, и их необходимо заменять, чтобы избежать повреждения строительных конструкций. Это трудоемкая и утомительная работа. Однако с профессиональным комплектом «Санация швов» все делается намного проще и быстрее, чем вручную, а усилий требуется гораздо меньше. Помимо широко распространенных безопасных материалов для уплотнения швов на основе акрила или силикона, на более старых объектах применялись материалы с содержанием полихлорированных бифенилов (ПХБ).

В профессиональный комплект «Санация швов» входит пылеудаляющее устройство, которое в сочетании с подходящим пылесосом и предписанными средствами индивидуальной защиты уменьшает опасность для здоровья. Этот комплект позволяет легко и быстро удалять эластичные уплотнительные материалы как снаружи, так и внутри помещений. Чтобы удалить старые материалы и подготовить поверхность для новых швов, требуется всего один инструмент.

▶ БЕЗОПАСНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ

Вырезание уплотнительных материалов



Эластичные заполнители швов вырезаются универсальным прямым ножом. Идеальный инструмент для работы на крупных объектах: в профессиональный комплект входит экономящая силы рукоятка.

Номер для заказа
6 39 03 117 01 5

Обработка глубоких швов



До сих пор наибольшие трудности представляла ручная обработка глубоких швов. Теперь это делается легко благодаря длинному ножу.

Номер для заказа
6 39 03 116 01 1

Чистка и переточка



Чистящий блок очищает и перетачивает алмазный инструмент. Остатки уплотнительных материалов и другие загрязнения удаляются легко и быстро.

Номер для заказа
6 37 19 007 01 0

Очистка краев



Очистной нож с алмазным покрытием очищает края швов перед их заделкой и создает шероховатость. Это обеспечивает оптимальное сцепление нового материала уплотнения.

Номер для заказа
6 39 03 161 01 4



► ВРЕДНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ (например, ПХБ)

Работа без пыли



Если установлено пылеудаляющее устройство SUPERCUT от FEIN позволяет удалять заполнители швов без пыли.

Номер для заказа
9 26 02 084 01 0

Создание шероховатости кромок шва



Пылеудаляющее устройство можно применять как при удалении заполнителей швов, так и при создании шероховатости кромок шва с помощью очистного ножа с алмазным покрытием.

Номер для заказа
9 26 02 084 01 0

Профессиональный комплект FEIN «Санация швов»

Стр. 16 – 17

Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для санации швов.



Подробную информацию о комплектах см. на стр. 20.

Идеально рассчитаны на каждый случай применения: комплекты FEIN SUPERCUT.

Система FEIN SUPERCUT с широким ассортиментом принадлежностей для любых случаев профессионального применения отвечает требованиям и потребностям пользователей в повседневной работе. На выбор представлен инструмент в сетевом или аккумуляторном исполнении с идентичной мощностью и с лучшим качеством FEIN. Для разнообразных областей применения инструмент FEIN SUPERCUT можно также приобрести в различных, составленных для каждого случая применения, профессиональных комплектах в практичных чемоданчиках.

Технические характеристики		FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION	FEIN SUPERCUT с аккумулятором
Модель		FSC 2.0 Q	AFSC 18
			
		Мощный осциллирующий инструмент для отделки и ремонта, с системой быстрого зажима.	Мощный осциллирующий инструмент с аккумулятором для отделки и ремонта, с системой быстрого зажима.
QuickLIN		•	•
Электронная регулировка числа оборотов		•	•
Узел крепления приспособлений		•	•
Шестигранный зажим для инструмента		•	•
Промышленный кабель длиной 5 м		•	–
Литий-ионный аккумулятор		–	•
Номинальная потребляемая мощность	Вт	400	–
Эффективная мощность	Вт	220	–
Колебания	об/мин	11 000 – 18 500	11 000 – 18 500
Амплитуда	Градусы	4	3,4
Вес (согласно ЕРТА)	кг	1,45	2
Высота корпуса редуктора	мм	80	80
Длина кабеля с вилкой	м	5	–
Напряжение аккумулятора	В	–	18
Емкость аккумулятора	Ач	–	2,4
Номер для заказа		7 236 36 50	7 136 01 00
Комплект поставки		1 инструмент FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q, 1 пластиковый чемоданчик	1 инструмент FEIN SUPERCUT AFSC 18, с аккумулятором, 2 литий-ионных аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30, 1 пластиковый чемоданчик.

Профессиональный комплект FEIN «Внутренняя отделка по дереву»



Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для быстрого и точного пиления при монтаже деревянных конструкций

Номер для заказа	7 236 36 52	7 136 01 52
Комплект поставки	1 инструмент FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q	1 инструмент FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 литий-ионных аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30
	1 пильное полотно из быстрорежущей стали для работ по дереву (Ø 100 мм), 4 пильных полотна E-Cut Long-Life (модель 162, 163, 164, 165), 4 пильных полотна E-Cut Precision (модель 119, 120, 121, 122), 2 пильных полотна E-Cut Universal (модель 147, 148), 1 ограничитель глубины, 1 шлифовальная пластина, по 5 шлифовальных листов (зернистость 80, 120, 180), 1 переходник, 2 зажимных элемента, 1 пластиковый чеходанчик	

Профессиональный комплект FEIN «Ремонт и замена окон»



Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для демонтажа старых окон и замены стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки.

Номер для заказа	7 236 36 51	7 136 01 51
Комплект поставки	1 инструмент FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q	1 инструмент FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 литий-ионных аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30
	1 пильное полотно из быстрорежущей стали с уступом (Ø 100 мм), 1 пильное полотно из быстрорежущей стали для работ по дереву (Ø 100 мм), 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (модель 163), 2 пильных полотна E-Cut Universal (модель 147, 148), 1 грибовидный нож, 1 ограничитель глубины, 1 шлифовальная пластина, по 5 шлифовальных листов (зернистость 80, 120, 180), 1 переходник, 2 зажимных элемента, 1 пластиковый чеходанчик	

Профессиональный комплект FEIN «Санация плитки и ванных комнат»



Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для удобной выемки плиток и удаления плиточных швов при санации ванных комнат.

Номер для заказа	7 236 36 53	7 136 01 53
Комплект поставки	1 инструмент FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q	1 инструмент FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 литий-ионных аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30
	1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 162), 1 сегментный нож с твердосплавными напайками (модель 224), 1 грибовидный разрезной нож, 1 шпатель, 2 треугольных рашпиля с твердосплавными напайками, с перфорацией для отсоса пыли, 2 пильных полотна E-Cut Universal (модель 147, 148), 1 переходник и 2 зажимных элемента, 1 пластиковый чеходанчик	



Профессиональный комплект FEIN «Установка сантехники и систем отопления»



Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для выполнения важнейших задач при сантехническом ремонте.

Номер для заказа	7 236 36 56	7 136 01 56
Комплект поставки	1 инструмент FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q	1 инструмент FEIN Akku SUPERCUT AFSC 18, 2 литий-ионных аккумулятора, 1 быстрозарядное устройство ALG 30
	1 сегментный нож с алмазным покрытием (модель 162), 3 инструмента для вырезания выемок (12, 13 и 22 мм), 1 удлиненный прямой разрезной нож (модель 116), 2 пильных полотна E-Cut Universal (модель 147, 148), 1 шпатель, 1 треугольный рашпиль с твердосплавными напайками, с перфорацией для отсоса пыли, 1 переходник, 2 зажимных элемента, 1 пластиковый чехол-чемоданчик	

Профессиональный комплект FEIN «Санация швов»



Высокопроизводительная система для отделки и ремонта со специальными принадлежностями для санации швов.

Номер для заказа	7 236 36 54
Комплект поставки	1 инструмент FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0 Q
	1 виброгасящая ручка-скоба, 1 пылеудаляющее устройство, 5 прямых разрезных ножей (модель 117), 1 прямой удлиненный разрезной нож (модель 116), 2 прямых очистных ножа с алмазным покрытием (модель 161), 1 очистной блок, 1 металлический чехол-чемоданчик

Оригинальные принадлежности FEIN: идеально рассчитаны на инструмент и конкретный случай применения.

Только оригинальные принадлежности FEIN позволяют оптимально использовать универсальность и мощность инструмента FEIN SUPERCUT.

- Прогресс в развитии осцилляционной технологии гарантирует разработку соответствующих принадлежностей.
- Оригинальные принадлежности FEIN изготавливаются из высококачественных материалов и на практике отвечают самым высоким требованиям.
- В сочетании с инструментом FEIN SUPERCUT оригинальные принадлежности FEIN гарантируют оптимальную скорость работы и точность.
- Уникальное разнообразие принадлежностей для самых разных требований и многочисленные эксклюзивные прикладные решения FEIN.

Круглые пильные полотна



Новые пильные полотна диаметром 105 мм с алмазным покрытием и твердосплавными напайками — это максимальная стойкость и высочайшая скорость работы за счет увеличенного хода. Пильные полотна можно приобрести с шириной реза 1,2 и 2,2 мм.

Пильные полотна FEIN E-Cut Long-Life



Пильные полотна E-Cut Long-Life от FEIN — это высокая скорость резки и трехкратное увеличение срока службы по сравнению со стандартными пильными полотнами E-CUT. Данные пильные полотна предназначены для резки древесины, но благодаря биметаллическим зубьям не чувствительны к кирпичу и встречающимся в древесине гвоздям (диаметром до 4 мм).



Ограничитель глубины



Благодаря наличию запатентованного узла крепления приспособлений инструмент FEIN SUPERCUT можно использовать с ограничителем глубины.

Рашпиль с твердосплавными напайками



Новый большой рашпиль с твердосплавными напайками обеспечивает высокую скорость работы и отлично подходит для плоского шлифования шпатлевки, плиточного клея, бетона, цемента и камня. Также используется с устройством для удаления пыли.

Жесткий шпатель



Для новых напольных покрытий требуется чистое основание. С помощью шпателя большого размера можно удалить даже затвердевшие остатки старых напольных покрытий и клея.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Набор принадлежностей «Внутренняя отделка по дереву / Ремонт и замена окон»

Пильные полотна E-Cut Long-Life
Биметаллические зубья и уступ.
Высокая линейная скорость резания.
Чрезвычайная прочность и долговечность. Пиление древесины твердых и мягких пород и других древесных материалов — даже с гвоздями. Отличный вариант для пиления пластика и гипсокартона.

Длина 78 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
32	1	6 35 02 162 01 0
32	5	6 35 02 162 02 0
32	25	6 35 02 162 03 0

Длина 78 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
42	1	6 35 02 163 01 0
42	5	6 35 02 163 02 0
42	25	6 35 02 163 03 0

Длина 50 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
35	1	6 35 02 164 01 0
35	5	6 35 02 164 02 0
35	25	6 35 02 164 03 0

Длина 50 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
65	1	6 35 02 165 01 0
65	5	6 35 02 165 02 0
65	25	6 35 02 165 03 0

Пильные полотна E-Cut Standard
Разведенные зубья для любых работ по дереву, гипсокартону и пластику.

Длина 78 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0

Длина 78 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8

Длина 50 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5

Длина 50 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8

Пильные полотна E-Cut Precision
Двухрядные зубья японского образца для точных пропилов, ровной кромки реза и точности даже при работе «от руки».

Длина 50 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2

Длина 50 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
45	1	6 35 02 120 01 2
45	5	6 35 02 120 04 0
45	25	6 35 02 120 03 4

Длина 50 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
55	1	6 35 02 121 01 1
55	5	6 35 02 121 04 9
55	25	6 35 02 121 03 3

Длина 50 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6

Пильные полотна E-Cut Universal
С биметаллическими зубьями и уступом, высокая скорость резания. Для листового металла (400 Н/мм²) толщиной до 2 мм, алюминиевых профилей, медных труб, дерева, гипсокартона и практически всех пластмасс.

Длина 60 мм




Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7

Длина 60 мм



Ширина		Номер для заказа
мм	шт.	
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5

Ограничитель глубины
Подходит для всех пильных полотен E-Cut и других пильных полотен без уступа.



Номер для заказа	3 21 27 069 01 0
------------------	------------------

Широкое пильное полотно M-Cut
Для резки, выполнения вырезов и про-резей в листовых металлах, пластике, стеклопластике и углепластике.



Ширина		Длина		Номер для заказа
мм	мм	шт.	шт.	
30	50	2		6 35 02 138 01 4

Узкое пильное полотно M-Cut
Для резки, выполнения вырезов и про-резей в листовых металлах, пластике, стеклопластике и углепластике.



Ширина		Длина		Номер для заказа
мм	мм	шт.	шт.	
10	50	2		6 35 02 158 01 0

Пильные полотна
Из быстрорежущей стали, с мелкими зубьями для прецизионного резания. Универсальное применение для листо-вого металла толщиной до 1 мм, в том числе сдвоенного, и пластиков.




Ø		Номер для заказа
мм	шт.	
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0

Из быстрорежущей стали, с уступом, заглубленный зажимной винт для работы заподлицо.



Ø		Номер для заказа
мм	шт.	
85	1	6 35 02 145 01 8
85	5	6 35 02 145 02 0
100	1	6 35 02 137 01 6
100	5	6 35 02 137 02 0


Сегментное пильное полотно из быстрорежущей стали



Ø		Номер для заказа
мм	шт.	
100	1	6 35 02 180 01 0
100	5	6 35 02 180 02 0

Пильное полотно по дереву из быстрорежущей стали

Идеально подходит для выполнения длинных прямых пропилов и резки уложенного паркета или ламината.



С ограничителем глубины

Ø мм	Номер для заказа
100	3 26 07 062 04 0

Без ограничителя глубины

Ø мм	Номер для заказа
100	6 35 02 153 01 0

Дисковые ножи

Из быстрорежущей стали, с уступом, для универсальных работ по резке кожи, синтетической пленки, рубероида, москитной сетки и т. п.



Ø мм	шт.	Номер для заказа
100	1	6 39 03 220 01 0

Паста для резки

Смазочный материал для обработки листовых металлов.



Номер для заказа	3 21 32 020 12 9
------------------	------------------

Разрезной нож

Грибовидный нож для резки силикона и мягких замазок, а также для отделения стеклопакетов.



шт.	Номер для заказа
5	6 39 03 128 01 2

Сегментное пильное полотно

С уступом, для демонтажа стеклопакетов, уложенных в «постель» из замазки.



шт.	Номер для заказа
2	6 35 02 162 01 0

Переходник

Для крепления принадлежностей от FEIN MultiMaster (например, рашпелей, пластин для шлифования и полирования).



Номер для заказа	6 37 33 005 01 0
------------------	------------------

Комплект шлифовальных пластин без перфорации

Для шлифовки без пылеудаления.



шт.	Номер для заказа
2	6 38 06 129 02 6

Шлифовальные листы для шлифовальной пластины

без перфорации с быстросъемным креплением на липучке. Для универсального применения практически на любых поверхностях.



Зернистость	шт.	Номер для заказа
36	5	6 37 17 086 04 8
40	5	6 37 17 081 04 6
60	5	6 37 17 082 04 9
80	5	6 37 17 083 04 3
100	5	6 37 17 084 04 1
120	5	6 37 17 085 04 5
150	5	6 37 17 087 04 2
180	5	6 37 17 088 04 0
220	5	6 37 17 089 04 4
240	5	6 37 17 090 04 6
36	50	6 37 17 086 01 0
40	50	6 37 17 081 01 8
60	50	6 37 17 082 01 1
80	50	6 37 17 083 01 5
100	50	6 37 17 084 01 3
120	50	6 37 17 08 5 01 7
150	50	6 37 17 087 01 4
180	50	6 37 17 088 01 2
220	50	6 37 17 089 01 6
240	50	6 37 17 090 01 8

Комплект шлифовальных листов для шлифовальной пластины

Для универсального применения практически на любых поверхностях. Зерна из корунда и связка на искусственных смолах гарантируют высокую производительность съема материала. По 10 шлифовальных листов без перфорации с быстросъемным креплением на липучке, зернистость 60, 80, 120, 180 и 240.



Номер для заказа	6 37 17 082 03 3
------------------	------------------

Шлифовальный набор для камня

Универсальное применение для обработки камня и изделий из него. В комплект входят: по 5 шлифовальных листов без перфорации зернистостью 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600 и 800; по 1 шлифовальной пластине без перфорации с подложкой из алюминия и пластмассы; 1 войлочная полировальная пластина.



Номер для заказа	6 38 06 129 06 7
------------------	------------------

Шлифовальные листы по камню для шлифовальной пластины

Для обработки натурального и искусственного камня. Восемь ступеней для шлифовки (от грубой до тонкой).



Зернистость	шт.	Номер для заказа
40	50	6 37 17 120 01 4
80	50	6 37 17 121 01 3
120	50	6 37 17 122 01 6
220	50	6 37 17 123 01 0
320	50	6 37 17 124 01 8
400	50	6 37 17 125 01 2
600	50	6 37 17 175 01 7
800	50	6 37 17 176 01 0

Комплект для пылеудаления (только для сетевой машины FSC 2.0 Q)

Для любых шлифовальных работ и работ с использованием треугольных шлифовальных пластин и твердосплавных рашпелей. В комплект входят: 2 шлифовальные пластины с перфорацией; по 5 шлифовальных листов с перфорацией зернистостью 60, 80 и 120; 1 пылеудаляющий колпак с вытяжной трубой; 2 шланговые насадки для подключения шлангов диаметром 27 и 32 мм; 2 переходника для подключения к наиболее распространенным моделям бытовых пылесосов.



Номер для заказа	9 26 02 074 01 4
------------------	------------------

Шлифовальная тарелка в комплекте

Ø 115 мм, перфорация для пылеудаления, связка на искусственных смолах для высокой производительности съема материала, крепление на липучке. В комплект входят: 1 шлифовальная тарелка; 6 шлифовальных листов (по 2 листа зернистостью 60, 80 и 180).



Номер для заказа	6 38 06 195 02 0
------------------	------------------

Комплект шлифовальных листов для шлифовальной тарелки

по 4 листа зернистостью 60, 80, 120, 180).



шт.	Номер для заказа
16	6 37 17 227 01 0

Шлифовальные листы для шлифовальной тарелки



Зернистость	шт.	Номер для заказа
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0

Комплект шлифовальных пластин с перфорацией

Для шлифования с пылеудалением



шт.	Номер для заказа
2	6 38 06 136 02 9

Перфорированные шлифовальные листы для шлифовальной пластины

Для шлифования с пылеудалением. Для универсального применения практически на любых поверхностях. Зерно из корунда и связка на искусственных смолах гарантируют высокую производительность съема материала.



Зернистость	шт.	Номер для заказа
36	5	6 37 17 107 04 9
40	5	6 37 17 108 04 7
60	5	6 37 17 109 04 1
80	5	6 37 17 110 04 3
100	5	6 37 17 111 04 2
120	5	6 37 17 112 04 5
150	5	6 37 17 113 04 9
180	5	6 37 17 114 04 7
220	5	6 37 17 115 04 1
240	5	6 37 17 116 04 4

Зернистость	шт.	Номер для заказа
36	50	6 37 17 107 01 1
40	50	6 37 17 108 01 9
60	50	6 37 17 109 01 3
80	50	6 37 17 110 01 5
100	50	6 37 17 111 01 4
120	50	6 37 17 112 01 7
150	50	6 37 17 113 01 1
180	50	6 37 17 114 01 9
220	50	6 37 17 115 01 3
240	50	6 37 17 116 01 6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект принадлежностей «Санация плитки и ванных комнат/Установка сантехники и систем отопления»

Сегментный нож

С алмазным покрытием, пригоден для работы в углах и на закругленных участках, а также выполнения работ без зарезания. Ширина реза прибл. 2,2 мм, стандартное исполнение для мраморных, эпоксидных и цементно-затирочных швов.



St	Номер для заказа
1	6 39 03 162 01 7
5	6 39 03 162 03 0

Ширина реза прибл. 1,2 мм для сверхтонких мраморных швов. Макс. глубина резания 10 мм. Не пригоден для эпоксидных и цементно-затирочных швов.



шт.	Номер для заказа
1	6 39 03 196 01 3
5	6 39 03 196 02 0

Пильные полотна

С алмазным покрытием и уступом. Ширина реза прибл. 2,2 мм, стандартное исполнение для мраморных, эпоксидных и цементно-затирочных швов.



Ø мм	шт.	Номер для заказа
80	1	6 35 02 115 01 1
80	5	6 35 02 115 03 0
105	1	6 35 02 167 01 0
105	5	6 35 02 167 02 0

Ширина реза прибл. 1,2 мм для сверхтонких мраморных швов. Не пригоден для эпоксидных и цементно-затирочных швов.



Ø мм	шт.	Номер для заказа
80	1	6 35 02 116 01 4
80	5	6 35 02 116 02 0
105	1	6 35 02 168 01 0
105	5	6 35 02 168 02 0

Сегментный нож с твердосплавным покрытием

Его стоимость и срок службы меньше, чем у исполнения с алмазным покрытием. Ширина реза прибл. 2,2 мм для любых мраморных и эпоксидных плиточных швов.



шт.	Номер для заказа
1	6 39 03 225 01 0
5	6 39 03 225 02 0
25	6 39 03 225 03 0

Сегментный нож с твердосплавным покрытием

Сверхтонкое исполнение. Ширина реза ок. 1,2 мм, максимальная глубина резания 10 мм. Не пригодны для твердых эпоксидных или цементных швов.



шт.	Номер для заказа
1	6 39 03 224 01 0
5	6 39 03 224 02 0
25	6 39 03 224 03 0

Пильные полотна с твердосплавным покрытием

Их стоимость и срок службы меньше, чем у моделей с алмазным покрытием. С уступом, ширина реза ок. 2,2 мм, стандартное исполнение для любых мраморных, эпоксидных и затирочных швов.



Ø мм	шт.	Номер для заказа
80	1	6 35 02 156 01 0
80	5	6 35 02 156 02 0
105	1	6 35 02 172 01 0
105	5	6 35 02 172 02 0

Пильные полотна с твердосплавным покрытием

Сверхтонкое исполнение. Ширина реза 1,2 мм. Не пригодны для твердых эпоксидных или цементных швов.



Ø мм	шт.	Номер для заказа
80	1	6 35 02 155 01 0
80	5	6 35 02 155 02 0
105	1	6 35 02 173 01 0
105	5	6 35 02 173 02 0

Переходник

Для крепления принадлежностей от FEIN MultiMASTER (например, распилий, шлифовальных и полировочных пластин).



Номер для заказа	6 37 33 005 01 0
------------------	------------------

Твердосплавный распиль треугольной формы, с твердосплавными включениями.

Для грубого шлифования шпатлевки, плиточного клея, бетона, камня и дерева. Можно использовать с пылеудалением и без него.



Номер для заказа	6 37 31 001 01 4
------------------	------------------

Большой треугольный распиль с твердосплавными напайками

Для плоского шлифования поверхностей средней твердости с высочайшей скоростью работы.



Номер для заказа	6 37 31 005 01 0
------------------	------------------

Твердосплавный распиль пальцевиной формы


Для грубого шлифования шпатлевки, плиточного клея, бетона, камня и дерева. Пальцевая форма с двусторонним напылением особенно удобна для художественных работ.



Номер для заказа	6 37 31 002 01 7
------------------	------------------

Шпатель

Для снятия напольных и других покрытий, например антикоррозионной защиты, остатков клея и т. п.



Длина мм	шт.	Номер для заказа
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0

Разрезной нож

Прямой универсальный нож практически для любых эластичных швов.



шт.	Номер для заказа
5	6 39 03 117 01 5

Прямой, удлиненный, для очень глубоких швов.



шт.	Номер для заказа
5	6 39 03 116 01 1

Сегментный нож

Сегментный, для выполнения V-образных разрезов или резов в углах, набор из 2 шт.



Длина лезвия мм	Общая длина мм	Номер для заказа
30	73	6 39 03 132 01 0

Разрезной нож

Грибовидный, для резки силикона и мягких замазкок, а также для отделения стеклопакетов.



шт.	Номер для заказа
5	6 39 03 128 01 2

Инструмент для вырезания выемок
Для выполнения пазов размером 13 х 6,5 мм в щитах из жесткого пенопласта для электрического, стенового и напольного отопления. Набор из 2 шт.



Ширина реза мм	Ширина полезная мм	Номер для заказа
50	13	6 39 03 223 01 0

Для выполнения пазов в щитах из жесткого пенопласта для электрокабелей диаметром до 12 мм. Набор из 2 шт.



Ширина реза мм	Ширина полезная мм	Номер для заказа
50	12	6 39 03 222 01 0

Для выполнения пазов в щитах из жесткого пенопласта для труб горячего водоснабжения диаметром 1/2" и 3/4", а также для полых труб при выполнении электромонтажных работ. Набор из 2 шт.



Ширина реза мм	Ширина полезная мм	Номер для заказа
50	22	6 39 03 221 01 0

Инструменты для вырезания выемок

Инструменты для вырезания выемок служат для создания угловых элементов в строительных панелях Schlüter®-KERDI-BOARD.



Полезная длина мм	Номер для заказа
12,5	6 39 03 231 01 0
19	6 39 03 230 01 0
28	6 39 03 229 01 0
38	6 39 03 228 01 0

Комплект для пылеудаления (только для сетевой машины FSC 2.0 Q)
Для любых шлифовальных работ и работ с использованием треугольных шлифовальных пластин и твердосплавных рапилий. В комплект входят: 2 шлифовальные пластины с перфорацией; по 5 шлифовальных листов с перфорацией зернистостью 60, 80 и 120; 1 пылеудаляющий колпак с вытяжной трубой; 2 шланговые насадки для подключения шлангов диаметром 27 и 32 мм; 2 переходника для подключения к наиболее распространенным моделям бытовых пылесосов.



Номер для заказа	9 26 02 074 01 4
------------------	------------------

Пылеудаляющее устройство
Для работ с алмазным инструментом, монтируется без ключа. Патрубок для подключения пылесоса, Ø 32 мм.



Номер для заказа	9 26 02 084 01 0
------------------	------------------

Ручка-скоба
Для большого удобства обращения с инструментом FEIN SUPERCUT при продолжительной работе. Применяется также с пылеудаляющим устройством 9 26 02 084 01 0.



Номер для заказа	3 21 19 116 01 1
------------------	------------------

Очистной блок
Блок Rhombo для чистки твердосплавного и алмазного инструмента.



Номер для заказа	6 37 19 007 01 0
------------------	------------------

Рабочие перчатки
Антивибрационные, сертифицированы по стандартам EN 388/420, EN ISO 10819, EEC № 0200, 1 пара в упаковке.



Размер	Номер для заказа
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5


Принадлежности для санации швов

Пылеудаляющее устройство
Для работы с разрезным (модель 117) или алмазным очистным ножом (модель 161).



Номер для заказа	9 26 02 084 01 0
------------------	------------------

Очистной блок
Блок Rhombo для чистки твердосплавного и алмазного инструмента.



Номер для заказа	6 37 19 007 01 0
------------------	------------------

Разрезной нож
Прямой универсальный нож практически для любых эластичных швов.



шт.	Номер для заказа
5	6 39 03 117 01 5

Прямой, удлиненный, для очень глубоких швов.



шт.	Номер для заказа
5	6 39 03 116 01 1

Сегментный нож
Сегментный, для выполнения V-образных разрезов или резов в углах, набор из 2 шт.



Длина лезвия мм	Общая длина мм	Номер для заказа
30	73	6 39 03 132 01 0

Очистной нож
Прямой, с алмазным покрытием. Для очистки кромок шва перед заделкой.



шт.	Номер для заказа
1	6 39 03 161 01 4
5	6 39 03 161 03 0

Рабочие перчатки
Антивибрационные, сертифицированы по стандартам EN 388/420, EN ISO 10819, EEC № 0200, 1 пара в упаковке.



Размер	Номер для заказа
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

Ручка-скоба
Для большого удобства обращения с инструментом FEIN SUPERCUT при продолжительной работе. Применяется также с пылеудаляющим устройством 9 26 02 084 01 0.



Номер для заказа	3 21 19 116 01 1
------------------	------------------

Принадлежности AFSC 18

Аккумулятор
Литий-ионный, 18 В, 2,4 Ач, с индикатором уровня заряда,



шт.	Номер для заказа
1 шт.	9 26 04 124 02 0

Зарядное устройство ALG 30
Быстрозарядное устройство для никель-кадмиевых и литий-ионных аккумуляторов FEIN.



шт.	Номер для заказа
1 шт.	9 26 04 096 01 0

Принадлежности общего назначения

Твердосплавная шлифовальная вставка
Для снятия грат и опиловки вырезов в стеклопластике, армированном углепластике, пластмассе и древесине; длина 50 мм.



шт.	Номер для заказа
2	6 37 06 018 01 0

**FEIN. Unverwüstliche
Elektrowerkzeuge.**



Воспользуйтесь трехлетней гарантией FEIN PLUS

Для всех электроинструментов FEIN мы предоставляем трехлетнюю гарантию FEIN PLUS. Для этого просто зарегистрируйте новый инструмент FEIN на веб-сайте **www.fein.com/warranty** в течение шести недель после его покупки.

Ваш дилер охотно проконсультирует вас.

DE: C. & E. FEIN GmbH, Telefon 07173 183-0, **www.fein.de**

RU: ООО «Файн Электроверкцойге», Телефон +7(495)6609123, **www.fein.ru**